미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

01 퍼머넌트 웨이브를 하기 전의 조치사항 중 틀린 것은?

① 필요시 샴푸를 한다.
② 정확한 헤어디자인을 한다.
③ 린스 또는 오일을 바른다.
④ 두발의 상태를 파악한다.

02 염모제를 바르기 전에 스트랜드 테스트(strand test)를 하는 목적이 아닌 것은?

① 색상 선정이 올바르게 이루어 졌는지 알기 위해서
② 원하는 색상을 시술 할 수 있는 정확한 염모제의 작용시간을 추정하기 위해서
③ 염모제에 의한 알레르기성 피부염이나 접촉성 피부염 등의 유무를 알아보기 위해서
④ 퍼머넌트 웨이브나 염색, 탈색 등으로 모발이 단모나 변색될 우려가 있는지 여부를 알기 위해서

03 두발의 다공성에 관한 사항으로 틀린 것은?

① 다공성모(多孔性毛)란 두발의 간충물질(間充物質)이 소실되어 보습작용이 적어져서 두발이 건조해지기 쉬운 손상모를 말한다.
② 다공성은 두발이 얼마나 빨리 유액(流液)을 흡수하느냐에 따라 그 정도가 결정된다.
③ 두발의 다공성 정도가 클수록 프로세싱 타임을 짧게 하고, 보다 순한 용액을 사용하도록 해야 한다.
④ 두발의 다공성을 알아보기 위한 진단은 샴푸 후에 해야 하는데 이것은 물에 의해서 두발의 질이 다소 변화하기 때문이다.

04 가위의 선택방법으로 옳은 것은?

① 양 날의 견고함이 동일하지 않아도 무방하다.
② 만곡도가 큰 것을 선택한다.
③ 협신에서 날끝으로 내곡선상으로 된 것을 선택한다.
④ 만곡도와 내곡선상을 무시해도 사용상 불편함이 없다.

05 헤어스타일에 다양한 변화를 줄 수 있는 뱅(bang)은 주로 두부의 어느 부위에 하게 되는가?

① 앞이마
② 네이프
③ 양 사이드
④ 크라운

06 빗을 선택하는 방법으로 틀린 것은?

① 전체적으로 비뚤어지거나 휘지 않은 것이 좋다.
② 빗살 끝이 가늘고 빗살전체가 균등하게 똑바로 나열된 것이 좋다.
③ 빗살끝이 너무 뾰족하지 않고 되도록 무딘 것이 좋다.
④ 빗살 사이의 간격이 균등한 것이 좋다.

07 우리나라 고대 여성의 머리 장식품 중 재료의 이름을 붙여서 만든 비녀로만 된 것은?

① 산호잠, 옥잠
② 석류잠, 호도잠
③ 국잠, 금잠
④ 봉잠, 용잠

08 다음 중 메이크업(make up)의 설명이 잘못 연결된 것은?

① 데이타임 메이크업(daytime make up) - 짙은 화장
② 소셜 메이크업(social make up) - 성장 화장
③ 썬번 메이크업(sunburn make up) - 햇볕방지 화장
④ 그리스 페인트 메이크업(grease paint make up) - 무대 화장

미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

09 헤어 컬링(hair curling)에서 컬(curl)의 목적과 관계가 가장 먼 것은?

① 웨이브를 만들기 위해서
② 머리끝의 변화를 주기 위해서
③ 텐션을 주기 위해서
④ 볼륨을 만들기 위해서

10 스킵 웨이브(skip wave)의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

① 웨이브(wave)와 컬(curl)이 반복 교차된 스타일이다.
② 폭이 넓고 부드럽게 흐르는 웨이브를 만들 때 쓰이는 기법이다.
③ 너무 가는 두발에는 그 효과가 적으므로 피하는 것이 좋다.
④ 퍼머넌트 웨이브가 너무 지나칠 때 이를 수정 보완하기 위해 많이 쓰인다.

11 쿠퍼로즈(Couperose)라는 용어는 어떠한 피부상태를 표현하는데 사용하는가?

① 거칠은 피부
② 매우 건조한 피부
③ 모세혈관이 확장된 피부
④ 피부의 pH 밸런스가 불균형인 피부

12 두발이 손상되는 원인이 아닌 것은?

① 헤어드라이어기로 급속하게 건조시킨 경우
② 지나친 브러싱과 백코밍 시술을 한 경우
③ 스캘프 머니플레이션과 브러싱을 한 경우
④ 해수욕 후 염분이나 풀장의 소독용 표백분이 두발에 남아 있을 경우

13 다음 중 정상두피에 사용하는 트리트먼트는?

① 플레인 스캘프 트리트먼트
② 드라이 스캘프 트리트먼트
③ 오일리 스캘프 트리트먼트
④ 댄드러프 스캘프 트리트먼트

14 다음 중 그라데이션(Gradation)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모든 모발이 동일한 선상에 떨어진다.
② 모발의 길이에 변화를 주어 무게(Weight)를 더해 줄 수 있는 기법이다.
③ 모든 모발의 길이를 균일하게 잘라주어 모발에 무게(Weight)를 덜어 줄 수 있는 기법이다.
④ 전체적인 모발의 길이 변화 없이 소수 모발만을 제거하는 기법이다.

15 고대 미용의 발상지로 가발을 이용하고 진흙으로 두발에 컬을 만들었던 국가는?

① 그리스
② 프랑스
③ 이집트
④ 로마

16 일반적인 대머리분장을 하고자 할 때 준비해야 할 주요 재로로 가장 거리가 먼 것은?

① 글라짠(glatzan)
② 오브라이트(oblate)
③ 스프리트검(spiritgum)
④ 라텍스(latex)

미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

17 헤어커트시 크로스 체크 커트(cross check cut) 란?

① 최초의 슬라이스선과 교차되도록 체크 커트하는 것
② 모발의 무게감을 없애주는 것
③ 전체적인 길이를 처음보다 짧게 커트하는 것
④ 세로로 자아 체크 커트하는 것

18 매니큐어(manicure)시 손톱의 상피를 미는데 사용되는 도구는?

① 큐티클 푸셔
② 폴리시 리무버
③ 큐티클 니퍼즈
④ 에머리 보드

19 헤어 샴푸잉의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

① 두피, 두발의 세정
② 두발 시술의 용이
③ 두발의 건전한 발육촉진
④ 두피질환 치료

20 퍼머넌트 직후의 처리로 옳은 것은?

① 플레인 린스
② 샴푸잉
③ 테스트 컬
④ 테이퍼링

21 토양(흙)이 병원소가 될 수 있는 질환은?

① 디프테리아
② 콜레라
③ 간염
④ 파상풍

22 오염된 주사기, 면도날 등으로 인해 감염이 잘되는 만성 전염병은?

① 렙토스피라증
② 트라코마
③ B형 간염
④ 파라티푸스

23 다음 전염병 중 세균성인 것은?

① 말라리아
② 결핵
③ 일본뇌염
④ 유행성간염

24 인구구성 중 14세 이하가 65세 이상 인구의 2배 정도이며 출생률과 사망률이 모두 낮은 형은?

① 피라미드형(pyramid form)
② 종형(bell form)
③ 항아리형(pot form)
④ 별형(accessive form)

25 인수 공통 전염병이 아닌 것은?

① 페스트
② 우형 결핵
③ 나병
④ 야토병

26 공중보건학의 목적으로 적절하지 않은 것은?

① 질병예방
② 수명연장
③ 육체적, 정신적 건강 및 효율의 증진
④ 물질적 풍요

미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

27 조도불량, 현휘가 과도한 장소에서 장시간 작업하여 눈에 긴장을 강요함으로써 발생되는 불량 조명에 기인하는 직업병이 아닌 것은?

① 안정피로
② 근시
③ 원시
④ 안구진탕증

28 공기의 자정작용과 관련이 가장 먼 것은?

① 이산화탄소와 일산화탄소의 교환 작용
② 자외선의 살균작용
③ 강우, 강설에 의한 세정작용
④ 기온역전작용

29 환경오염 방지대책과 거리가 가장 먼 것은?

① 환경오염의 실태파악
② 환경오염의 원인규명
③ 행정대책과 법적규제
④ 경제개발 억제정책

30 질병 발생의 세 가지 요인으로 연결된 것은?

① 숙주-병인-환경
② 숙주-병인-유전
③ 숙주-병인-병소
④ 숙주-병인-저항력

31 미생물의 발육과 그 작용을 제거하거나 정지시켜 음식물의 부패나 발효를 방지하는 것은?

① 방부
② 소독
③ 살균
④ 살충

32 승홍수의 설명으로 틀린 것은?

① 금속을 부식시키는 성질이 있다.
② 피부소독에는 0.1%의 수용액을 사용한다.
③ 염화칼륨을 첨가하면 자극성이 완화된다.
④ 살균력이 일반적으로 약한 편이다.

33 자비소독 시 금속제품이 녹스는 것을 방지하기 위하여 첨가하는 물질이 아닌 것은?

① 2% 붕소
② 2% 탄산나트륨
③ 5% 알콜
④ 2~3% 크레졸 비누액

34 음용수 소독에 사용할 수 있는 소독제는?

① 요오드
② 페놀
③ 염소
④ 승홍수

35 E.O 가스의 폭발위험성을 감소시키기 위하여 흔히 혼합하여 사용하게 되는 물질은?

① 질소
② 산소
③ 아르곤
④ 이산화탄소

36 다음 중 배설물의 소독에 가장 적당한 것은?

① 크레졸
② 오존
③ 염소
④ 승홍

미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

37 다음의 계면활성제 중 살균보다는 세정의 효과가 더 큰 것은?

① 양성 계면활성제
② 비이온 계면활성제
③ 양이온 계면활성제
④ 음이온 계면활성제

38 화학적 소독제의 이상적인 구비조건에 해당하지 않는 것은?

① 가격이 저렴해야 한다.
② 독성이 적고 사용자에게 자극이 없어야 한다.
③ 소독효과가 서서히 증대되어야 한다.
④ 희석된 상태에서 화학적으로 안정되어야 한다.

39 자외선의 파장 중 가장 강한 범위는?

① 200~220nm
② 260~280nm
③ 300~320nm
④ 360~380nm

40 다음 중 습열 멸균법에 속하는 것은?

① 자비 소독법
② 화염 멸균법
③ 여과 멸균법
④ 소각 소독법

41 백반증에 관한 내용 중 틀린 것은?

① 멜라닌 세포의 과다한 증식으로 일어난다.
② 백색반점이 피부에 나타난다.
③ 후천적 탈색소 질환이다.
④ 원형, 타원형 또는 부정형의 흰색반점이 나타난다.

42 모발의 태우면 노린내가 나는데 이는 어떤 성분 때문인가?

① 나트륨
② 이산화탄소
③ 유황
④ 탄소

43 포인트 메이크업(point make-up) 화장품에 속하지 않는 것은?

① 블러셔
② 아이섀도우
③ 파운데이션
④ 립스틱

44 무기질의 설명으로 틀린 것은?

① 조절작용을 한다.
② 수분과 산, 염기의 평형조절을 한다.
③ 뼈와 치아를 공급한다.
④ 에너지 공급원으로 이용된다.

45 피부본래의 표면에 알칼리성의 용액을 pH 환원시키는 표피의 능력을 무엇이라 하는가?

① 환원작용
② 알칼리 중화능(中和能)
③ 산화작용
④ 산성 중화능

미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

46 진피의 4/5를 차지할 정도로 가장 두꺼운 부분이며, 옆으로 길고 섬세한 섬유가 그물모양으로 구성되어 있는 층은?

① 망상층
② 유두층
③ 유두하층
④ 과립층

47 다음 중 태선화에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 표피가 얇아지는 것으로 표피세포 수의 감소와 관련이 있으며 종종 진피의 변화와 동반된다.
② 둥글거나 불규칙한 모양의 굴착으로 점진적인 괴사에 의해서 표피와 함께 진피의 소실이 오는 것이다.
③ 질병이나 손상에 의해 진피와 심부에 생긴 결손을 메우는 새로운 결체조직의 생성으로 생기며 정상치유 과정의 하나이다.
④ 표피 전체와 진피의 일부가 가죽처럼 두꺼워지는 현상이다.

48 액취증의 원인이 되는 아포크린 한선이 분포되어 있지 않은 곳은?

① 배꼽주변
② 겨드랑이
③ 사타구니
④ 발바닥

49 다음 중 2도 화상에 속하는 것은?

① 햇볕에 탄 피부
② 진피층까지 손상되어 수포가 발생한 피부
③ 피하 지방층까지 손상된 피부
④ 피하 지방층 아래의 근육까지 손상된 피부

50 다음 중 공기의 접촉 및 산화와 관계있는 것은?

① 흰 면포
② 검은 면포
③ 구진
④ 팽진

51 이.미용업소에서 이.미용 요금표를 게시하지 아니한 때의 1차 위반 행정처분기준은?

① 경고 또는 개선명령
② 영업정지 5일
③ 영업허가 취소
④ 영업장 폐쇄명령

52 면허증을 다른 사람에게 대여한 때의 2차 위반 행정처분 기준은?

① 면허정지 6월
② 면허정지 3월
③ 영업정지 3월
④ 영업정지 6월

53 공중위생영업에 해당하지 않는 것은?

① 세탁업
② 위생관리업
③ 미용업
④ 목욕장업

미용사 일반 필기 · 7회

60문제 / 60분 이름 _____ 맞힌 문제 _____

54 면허의 정지명령을 받은 자는 그 면허증을 누구에게 제출해야 하는가?

① 보건복지부장관
② 시.도지사
③ 시장.군수.구청장
④ 이.미용사 중앙회장

55 행정처분사항 중 1차 처분이 경고에 해당하는 것은?

① 귓볼 뚫기 시술을 한 때
② 시설 및 설비기준을 위반한 때
③ 신고를 하지 아니하고 영업소 소재를 변경한 때
④ 위생교육을 받지 아니한 때

56 다음 중 이.미용업을 개설할 수 있는 경우는?

① 이.미용사 면허를 받은 자
② 이.미용사의 감독을 받아 이.미용을 행하는 자
③ 이.미용사의 자문을 받아서 이.미용을 행하는 자
④ 위생관리 용역업 허가를 받은 자로서 이.미용에 관심이 있는 자

57 영업소 외의 장소에서 이용 및 미용의 업무를 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 질병으로 영업소에 나올 수 없는 경우
② 혼례 직전에 이용 또는 미용을 하는 경우
③ 야외에서 단체로 이용 또는 미용을 하는 경우
④ 사회복지시설에서 봉사활동으로 이용 또는 미용을 하는 경우

58 이.미용업소의 시설 및 설비 기준으로 적합한 것은?

① 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구를 구분하여 보관할 수 있는 용기를 비치하여야 한다.
② 소독기. 적외선 살균기 등 기구를 소독하는 자비를 갖추어야 한다.
③ 밀폐된 별실을 24개 이상 둘 수 있다.
④ 작업장소와 응접장소. 상담실. 탈의실 등을 분리하여 칸막이를 설치하려는 때에는 각각 전체 벽면적의 2분의 1 이상은 투명하게 하여야 한다.

59 위생서비스 평가의 결과에 따른 조치에 해당되지 않는 것은?

① 이.미용업자는 위생관리 등급 표지를 영업소 출입구에 부착할 수 있다.
② 시.도지사는 위생서비스의 수준이 우수하다고 인정되는 영업소에 대한 포상을 실시할 수 있다.
③ 시장, 군수는 위생관리 등급 별로 영업소에 대한 위생감시를 실시할 수 있다.
④ 구청장은 위생과리 등급의 결과를 세무서장에게 통보할 수 있다.

60 이.미용의 업무를 영업장소 외에서 행하였을 때 이에 대한 처벌기준은?

① 3년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
② 500만 원 이하의 과태료
③ 200만 원 이하의 과태료
④ 100만 원 이하의 벌금

정답과 복습

원문 정답표 기준 · 최신 법규와 출제 범위는 별도 확인해 주세요.

문항	정답	문항	정답	문항	정답	문항	정답
01	③	16	②	31	①	46	①
02	③	17	①	32	④	47	④
03	④	18	①	33	③	48	④
04	③	19	④	34	③	49	②
05	①	20	①	35	④	50	②
06	③	21	④	36	①	51	①
07	①	22	③	37	④	52	①
08	①	23	②	38	③	53	②
09	③	24	②	39	②	54	③
10	④	25	③	40	①	55	④
11	③	26	④	41	①	56	①
12	③	27	③	42	③	57	③
13	①	28	④	43	③	58	①
14	②	29	④	44	④	59	④
15	③	30	①	45	②	60	③

정답은 제공된 원문 정답표를 옮긴 것입니다. 일부 문항은 현행 법규·출제 범위와 다를 수 있습니다.